

**CEIBRIT Polska**

# System dachowy EuroFala

Cennik 2020

## Spis treści

Płyta falista W130-9	2	Akcesoria do płyt W177-6,5	6
Akcesoria do płyt W130-9	3	Quick fix do płyty W177-6,5	7
Paleta kolorów płyt	3	Akcesoria wykończeniowe	8
Quick fix do płyty W130-9	4	Akcesoria uszczelniające	10
Płyta falista W177-6,5	5	Akcesoria wentylacyjne	10
Paleta kolorów płyt	5		



# Płyta falista W130-9



mm



szt.

m<sup>2</sup>m<sup>2</sup>

kg

PLN/m<sup>2</sup>

PLN/szt.

## Płyta falista standardowa W130-9



### naturalna szara cementowa

Wymiary (mm)	Ilość na palecie (szt.)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
625×1150	200	0,72	0,49	8,5	25,03
1250×1150	100	1,44	1,14	16,9	37,78
1875×1150	75	2,16	1,79	25,3	56,68
2500×1150	50	2,88	2,44	33,7	75,57

### malowana z palety kolorów

Wymiary (mm)	Ilość na palecie (szt.)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
625×1150	200	0,72	0,49	8,5	32,28
1250×1150	100	1,44	1,14	16,9	49,96
1875×1150	75	2,16	1,79	25,3	74,96
2500×1150	50	2,88	2,44	33,7	99,94

## Płyta falista NO/WO W130-9



### naturalna szara cementowa

Wymiary (mm)	Ilość na palecie (szt.)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
625×1150	200	0,72	0,49	8,3	25,46
1250×1150	100	1,44	1,14	16,6	38,89
1875×1150	75	2,16	1,79	25,1	58,35
2500×1150	50	2,88	2,44	33,5	77,79

### malowana z palety kolorów

Wymiary (mm)	Ilość na palecie (szt.)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
625×1150	200	0,72	0,49	8,3	33,56
1250×1150	100	1,44	1,14	16,6	51,44
1875×1150	75	2,16	1,79	25,1	77,15
2500×1150	50	2,88	2,44	33,5	102,88

## Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W130-9



### mleczna


Wymiary (mm)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
1250×1120	wg zamów.	1,44	1,14	2
1875×1120	wg zamów.	2,16	1,79	3
2500×1120	wg zamów.	2,88	2,44	4

### przezroczysta

Wymiary (mm)	Waga (kg)	Waga (m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/m <sup>2</sup> )	Cena (PLN/szt.)
1250×1120	wg zamów.	1,44	1,14	2
1875×1120	wg zamów.	2,16	1,79	3
2500×1120	wg zamów.	2,88	2,44	4



wymiary



ilość na palecie



powierzchnia płyty












efektywna powierzchnia krycia











waga

## Akcesoria do płyt W130-9

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
<b>Podkładka pod płytę świetliwkową W130-9</b>				
	30×30×30	przezroczysta	–	2,52
<b>Uszczelka falista do płyty W130-9</b>				
	20×35×1170	grafitowy	1	4,50
Długość uszczelnienia: 1,17 mb/szt.				
<b>Kominek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W130-9</b>				
	–	szary grafit, ceglasty	–	214,00
Powierzchnia wentylowana: 90 cm <sup>2</sup>				
Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50°				
Czas dostawy: 				
<b>Kominek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W130-9</b>				
	–	szary grafit, ceglasty	–	148,00
Powierzchnia wentylacji: 200 cm <sup>2</sup>				
Czas dostawy: 				


## Paleta kolorów płyt

 ceglasty	 czerwony	 brązowy	 czerwono-brązowy
 czarny	 grafitowy	 naturalny szary cementowy	 zielony

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 wymiary

 kolor

 ilość na palecie

## Quick fix do płyty W130-9



mm



kolor



szt.

PLN/kpl.

## Wkręt do drewna ze skrzydełkami 110/6,4



110 Ø6,4	metaliczny	100	115,00
Do konstrukcji drewnianej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do drewna ze skrzydełkami, kwasoodporny 100/6,5

100 Ø6,5	metaliczny	100	235,00
Do konstrukcji drewnianej, kwasoodporny			
Podkładka ze stali kwasoodpornej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do drewna ze skrzydełkami lakierowany 110/6,4

110 Ø6,4	z palety kolorów	100	130,00
Do konstrukcji drewnianej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do stali ze skrzydełkami 90/6,3

90 Ø6,3	metaliczny	100	130,00
Do konstrukcji stalowej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 90/6,3

90 Ø6,3	z palety kolorów	100	180,00
Do konstrukcji stalowej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			



wymiary



kolor



ilość na palecie

## Płyta falista W177-6,5



mm



szt.

m<sup>2</sup>m<sup>2</sup>

kg

PLN/m<sup>2</sup>

PLN/szt.

### Płyta falista standardowa W177-6,5




#### naturalna szara cementowa

625×1950	200	0,68	0,5	9,0	25,03	17,02
1250×1095	100	1,37	1,15	18,1	26,23	35,94
2500×1095	50	2,74	2,47	36,2	27,37	75,00

#### malowana z palety kolorów

625×1950	200	0,68	0,5	9,0	32,19	21,89
1250×1095	100	1,37	1,15	18,1	34,69	47,53
2500×1095*	50	2,74	2,47	36,2	43,80	120,00

### Płyta falista NO/WO W177-6,5



#### naturalna szara cementowa

625×1095	200	0,68	0,5	8,1	25,49	17,33
----------	-----	------	-----	-----	-------	-------

#### malowana z palety kolorów

625×1095	200	0,68	0,5	8,1	33,56	22,82
----------	-----	------	-----	-----	-------	-------


### Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W177-6,5



#### przezroczysta

1250×1097	wg zamów.	1,37	1,15	2	40,60	55,67
-----------	-----------	------	------	---	-------	-------

## Paleta kolorów płyt



Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

\* Dostępność:

wymiary










ilość na palecie


powierzchnia płyty

efektywna powierzchnia krycia

waga

## Akcesoria do płyt W177-6,5

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
<b>Podkładka pod płytę świetlikową W177-6,5</b>				
	51×30×30	przezroczysta	–	4,94
<b>Uszczelka falista do płyty W177-6,5</b>				
	20×58×1060	grafitowy	1	11,00
Długość uszczelnienia: 1,06 mb/szt.				
<b>Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W177-6,5</b>				
	–	szary grafit, ceglasty	–	227,00
Powierzchnia wentylacji: 90 cm <sup>2</sup>				
Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50°				
Czas dostawy: 				
<b>Kominiek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W177-6,5</b>				
	–	szary grafit, ceglasty	–	157,00
Powierzchnia wentylowana: 200 cm <sup>2</sup>				
Czas dostawy: 				

 wymiary kolor ilość na palecie

## Quick fix do płyty W177-6,5



mm



kolor



szt.

PLN/kpl.

## Wkręt do drewna ze skrzydełkami 130/6,4



130 Ø6,4	metaliczny	100	125,00
Do konstrukcji drewnianej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do drewna ze skrzydełkami, lakierowany 130/6,4

130 Ø6,4	z palety kolorów	100	140,00
Do konstrukcji drewnianej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do stali ze skrzydełkami 110/6,3

110 Ø6,3	metaliczny	100	140,00
Do konstrukcji stalowej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			

## Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 110/6,3

110 Ø6,3	z palety kolorów	100	190,00
Do konstrukcji stalowej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m <sup>2</sup>			



wymiar



kolor



ilość na palecie

## Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kg

PLN/szt.

## Wiatrownica

	<b>naturalna szara cementowa</b>				
	1200×300×300	50	1,1	7,4	32,09
	<b>malowana z palety kolorów</b>				
	1200×300×300	50	1,1	7,4	36,50
	<b>naturalna szara cementowa</b>				
	1200×240×240	50	1,1	5,9	25,47
	<b>malowana z palety kolorów</b>				
	1200×240×240	50	1,1	5,9	29,22
	<b>naturalna szara cementowa</b>				
	1250×200×200	25	1,1	5,2	27,56
	1875×200×200	25	1,73	7,8	41,23
	2500×200×200	25	2,35	10,3	55,02
	<b>malowana z palety kolorów</b>				
	1250×200×200	25	1,1	5,2	44,32
	1875×200×200	25	1,73	7,8	66,49
	2500×200×200	25	2,35	10,3	88,76

## Wiatrownica szczytowa lewa

	<b>naturalna szara cementowa</b>				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	22,71
	<b>malowana z palety kolorów</b>				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	27,78

## Wiatrownica szczytowa prawa

	<b>naturalna szara cementowa</b>				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	22,71
	<b>malowana z palety kolorów</b>				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	27,78

wymiary

ilość na palecie

efektywna długość krycia

waga



## Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kąt



kg

PLN/szt.

## Gąsior kątowy

	naturalna szara cementowa					
	1200×300×300	50	1,1	10°-60° (co 5°)	7,4	32,09
	malowana z palety kolorów					
	1200×300×300	50	1,1	10°-60° (co 5°)	7,4	36,50

## Gąsior kątowy

	naturalna szara cementowa					
	1200×240×240	50	1,1	10°-60° (co 5°)	5,9	25,47
	malowana z palety kolorów					
	1200×240×240	50	1,1	10°-60° (co 5°)	5,9	29,22

## Gąsior zawiasowy płaski

	naturalna szara cementowa					
	1170×350×350	15 kpl.	1,07	–	12,6	65,71
	malowana z palety kolorów					
	1170×350×350	15 kpl.	1,07	–	12,6	106,06

## Gąsior dylatacyjny

	naturalna szara cementowa					
	2400×300	25	2,25	–	8,9	44,10
	malowana z palety kolorów					
	2400×300	25	2,25	–	8,9	54,24

## Gąsior konikalny

	naturalna szara cementowa					
	480×206/230	25	0,4	–	1,3	14,33
	malowana z palety kolorów					
	480×206/230	25	0,4	–	1,3	18,52

## Zamknięcie początkowe gąsiora konikalnego

	naturalna szara cementowa					
	228×220	wg zamów.	–	–	0,4	7,17
	malowana z palety kolorów					
	228×220	wg zamów.	–	–	0,4	9,60

## Zamknięcie końcowe gąsiora konikalnego

	naturalna szara cementowa					
	211×190	wg zamów.	–	–	0,3	6,95
	malowana z palety kolorów					
	211×190	wg zamów.	–	–	0,3	8,82

wymiary








ilość na paletcie

efektywna długość krycia








kąt podstawy do ramienia



waga

## Akcesoria uszczelniające

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
<b>Uszczelka samoprzylepna</b>				
	5×9×15000 Zużycie: ok. 1/35 m/płyty	biały	5	52,00 / pakiet
<b>Taśma kalenicowa Vent-roll</b>				
	390×5000 Zużycie: ok. 1,2 m/mb kalenicy	czerwony, ceglasty, czerwono-brązowy, grafitowy, brązowy	1	72,40
<b>Grzebień okapowy płaski HV 110</b>				
	1000 Długość zęba: 55 mm Długość efektywna krycia: 1 mb/szt. Czas dostawy: 	czarny	–	2,21

## Akcesoria wentylacyjne

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
<b>Reduktor do kominka HV 110 iso</b>				
	450 Redukcja z Ø110 mm do Ø100-70-50 mm Czas dostawy: 	–	–	75,00
<b>Adapter do kominka HV 110</b>				
	– Redukcja z Ø110 mm do Ø100 mm Czas dostawy: 	–	–	9,00

 wymiary kolor ilość na palecie



Skontaktuj się z nami:




**Sławomir Kaniasty**

Specjalista ds. Kluczowych Klientów  
Szef Sprzedaży  
Makroregion Zachód  
+48 604 511 379



**Adam Malarek**

Szef Sprzedaży  
Makroregion Wschód  
+48 602 522 304



# CEMBRIT Polska